


SCHRAUBSTOCKANLAGEN
GASFLASCHENHALTER
BELÜFTUNGSSYSTEME
BELEUCHTUNGSSYSTEME



SCHRAUBSTOCKANLAGEN



Schraubstock-Set Matador inkl. 1 Rohrbacken und Drehteller

Die Schraubstöcke bestehen aus gesenkgeschmiedetem Stahl und verfügen über eine geschliffene und vollständig gekapselte Spindel. Unter den Backen befindet sich eine Hülse zur schnellen Befestigung von Rohr- und Schutzbacken (Am Schraubstock mit Backenbreite 100 mm befindet sich keine Hülse.)

	Best.Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	Gewicht
Backenbreite 100 mm	203106073	160	140	290	7,0
Backenbreite 120 mm	203106083	160	165	330	12,0
Backenbreite 140 mm	203106093	230	190	430	17,0



Klappbare Hydraulik-Werkbank

Für senkrechte Montage. Alle gängigen Schraubstockgrößen.

Best.Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	Gewicht
203105705	255	110	200	10,6



Klappbare Hydraulik-Werkbank

Für Bodenmontage. Alle gängigen Schraubstockgrößen sind kompatibel. Hohe und flache Ausführung.

Best.Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	Gewicht
203105706	295	110	230	23,5
203105707	295	110	230	23,5



Schraubstockhalter

Schraubstockhalter UH, UL und UHX. Passend für alle Schraubstöcke und Drehteller. Material: verzinktes Stahlrohr. Schraubstockhalter UH mit oder ohne Bohrung erhältlich.

Schraubstockhalter	Best.Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	Gewicht
Schraubstockhalter UH	10585	180	235	850	11,5
Schraubstockhalter UH mit Bohrung	95864	180	235	850	11,5
Schraubstockhalter UL	10586	180	65	850	10,7
Schraubstockhalter UHX	10575	180	335	850	11,8



Stützbein

Einfach zu montierendes Stützbein für die ausziehbaren Schraubstockhalter UH, UL und UHX. Ein ideales Hilfsmittel, wenn der Schraubstock bei einem Arbeitsgang besonders stabil sein muss. Optimal für Fahrzeuge mit leichter Federung. Höhenverstellbar. Material: elektrisch verzinktes Stahlrohr.

Best.Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	Gewicht
10592	100	480	100	2,5
		820		



Rohrspannbacken/Schutzbacken

Zum Entspannen von Materialien mit empfindlicher Oberfläche. Erhältlich für Schraubstöcke mit 100, 120 und 140 mm Backenbreite. Je Schraubstock wird 1 oder 2 Rohrspannbacken benötigt. Material: Kunststoff. Lieferung: stückweise.

	Best.Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	Gewicht
Rohrspannbacken Breite 120 mm					
	20310600	120	40	25	0,4
Rohrspannbacken Breite 140 mm					
	20310601	140	45	25	10,7
Schutzbacken Kunststoff Breite 120 mm					
	20310613	120	44	23	0,4
Schutzbacken Kunststoff Breite 140 mm					
	20310614	140	44	23	0,2

GASFLASCHENHALTER



Gasflaschenhalter

Halter für eine oder zwei Gasflaschen. Montage an der Stirnseite der Einrichtung oder an der Trennwand. Material: Stahlblech verzinkt. Farbe: grau.

	Best.Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	Gewicht
Gasflaschenhalter GTL-4140	203108601	125	110	55	0,1
Gasflaschenhalter GTL-4000	203108611	180	110	55	1,2
Gasflaschenhalter 302	203108631	302	60	60	1,0
Gasflaschenhalter 472	203108632	472	60	60	1,0

BELÜFTUNGSSYSTEME



Dachlüfter

Mit Spritzschutz.

Best.Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	Gewicht
20315101	200	100	200	0,3



Aluminium-Seitenlüfter

Zwei- oder Dreireihig.

Best.Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	Gewicht
20315104	3	115	255	0,1
20315105	3	115	360	0,1



Bodenlüfter

Mit Spritzschutz.

Best.Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	Gewicht
20315106	170	105	210	0,3



Seitenlüfter

Bestehend aus Aussenhaube, Innengitter, Distanzrahmen.

Best.Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	Gewicht
20315107	150	145	245	0,3

BELEUCHTUNGSSYSTEME



Arbeitsleuchte

Arbeitsbeleuchtung mit stabilem Magnetfuß oder zur festen Befestigung. Der Magnet verfügt über einen Gummischutz zur Vermeidung von Kratzern auf der Kontaktfläche. Material des Lampengehäuses: schlagfestes Nylon. Bei Arbeitsleuchte mit Magnetfuß, inkl. 2,5 m Spiralkabel und Stecker. Lieferung mit Halogenlampe H-3 (55W, für 12V).

Arbeitsleuchte mit Magnetfuß

Best.Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	Gewicht
20311197	160	290	155	1,3
20311194	160	290	155	1,3

Arbeitsleuchte B331



Rundumkennleuchte RVT

Zur Dachmontage mit Dreifachschraubverbindung. Lieferung mit Halogenlampe H1 (55 W, für 12 V).

Rundumkennleuchte RVM

Zur Dachmontage mit Magnethalter. Mit 2-m-Spiralkabel und Stecker. Für 12 V.

Rundumkennleuchte RVR

Mit Befestigungshülse zur Montage auf Stativ. Lieferung mit Halogenlampe H-1 (55 W, für 12 V).

Best.Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	Gewicht
20319770	129	198	129	1,1

Best.Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	Gewicht
20319772	129	211	129	1,3

Best.Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	Gewicht
20319774	132	315	132	0,9



Innenraumleuchte Resolux 12 V grau

Innenbeleuchtung mit großer Helligkeit und niedrigem Stromverbrauch. 1x 14 W oder 1x 8 W, jeweils mit Schalter. Temperaturunabhängig und korrosionsbeständig. Drehbar. Lieferung inkl. Leuchte und Befestigung.

Einbauleuchte 1x 8 W

Einbauleuchte 1x 14 W

Best.Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	Gewicht
203111788	60	35	400	0,2
203111789	60	35	750	0,7

BELEUCHTUNGSSYSTEME



Akku-Arbeitsleuchte >Halo 4<

Der Akku-Handscheinwerfer HALO 4 bietet enorme Leuchtdauer - und hält einiges aus! Das kompakte, bruchsihere Gehäuse ist überall einsatzbereit. Es enthält eine Halogen-Hauptlampe (Betriebszeit bei Dauerlicht bis zu 4 Stunden) und eine Sparlampe (Betriebszeit bei Dauerlicht bis zu 10 Stunden). Beide können Sie von Dauerlicht auf Blinklicht umschalten. Der Leuchtkopf ist um insgesamt 110° schwenkbar.

Bezeichnung	Best.Nr.
Akku-Arbeitsleuchte	20311193



Sicherheits Steckdosenleiste mit Personenschutz-Schalter RCB

POWERSale. Lieferbar mit FI/L/S-Schalter und 4 Steckdosen. 230 V.

Best.Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	Gewicht
20315651	482	70	80	1,0



5-fach Profil-Kanal Steckdosenleiste mit Schalter

Powersale. Lieferbar mit 5 Steckdosen. 230 V.

Best.Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	Gewicht
20315652	482	70	60	0,8



SCHUTZ UND SICHERHEIT

Am 1. September 1970 öffnete Modul-System zum ersten Mal seine Tore. Und schon seit diesem allerersten Tag sind unsere Einrichtungen modular konzipiert. Dafür gibt es viele gute Gründe – zum Beispiel Flexibilität, Sicherheit und hohe Lebensdauer. Modulare Einrichtungen ermöglichen kurze Liefer- und Montagezeiten.

Modul-System wird den hohen Anforderungen und Qualitätsan-

sprüchen auf nationaler und internationaler Ebene gerecht und setzt darüber hinaus neue Maßstäbe. Modul-System ist heute in Europa Marktführer auf dem Sektor modulare Einrichtungen für Servicefahrzeuge und in mehr als 20 Ländern vertreten. Seit 1984 ist in Deutschland die Modul-System Tochtergesellschaft Modul-System auf dem Nutzfahrzeugsektor als angesehenes und autorisiertes Zuliefer- und Dienstleistungsunternehmen für die

Automobil- und Nutzfahrzeugbranche tätig.

Durch hochwertige Produkte und fachlich qualifizierte Kompetenz gehört Modul-System bundesweit seit Jahren schon zu den führenden Anbietern von Fahrzeugeinrichtungen.

Vereinbaren Sie gern unverbindlich einen Termin mit uns! Wir freuen uns schon darauf, Ihnen zu zeigen, wie sich Modul-System für Sie auszahlt.



MODUL-SYSTEM Fahrzeugeinrichtungen GmbH

Erlenwiese 17 • D-35794 Mengerskirchen
Telefon: +49 (0) 64 76 / 91 24 - 0 • Telefax: +49 (0) 64 76 / 91 24 - 10 • E-Mail: info@modul-system.de



www.modul-system.com